# Бронекоробочка

№26 (2016)

# Pz. Kpfw. II Ausf. J

M 1:50

WARGAMING.NET
LET'S BATTLE



автор модели: Илья Белогубец

модель немецкого лёгкого танка **Pz. Kpfw. II Ausf. J** («игровой» цвет) – страницы 3-5

При распечатке на листе А4 масштаб модели 1:50

версия 1.0

Логотип World of Tanks и имя World of Tanks© — являются зарегистрированными товарными знаками компании Wargaming.net
© 2009-2016 Wargaming.net Все права защищены

Не для продажи. Модель разработана сайтом WorldOfPaperTanks
Текстуры, иллюстрации, вёрстка – Николай Фёдоров
Минск, 2016




распечатать на бумаге
160-180 гр/м$^2$

При распечатке на листе А4 масштаб модели 1:50

версия 1.0

Логотип World of Tanks и имя World of Tanks© — являются зарегистрированными товарными знаками компании Wargaming.net
© 2009-2016 Wargaming.net Все права защищены

Не для продажи. Модель разработана сайтом WorldOfPaperTanks
Текстуры, иллюстрации, вёрстка – Николай Фёдоров
Минск, 2016




распечатать на бумаге
160-180 гр/м$^2$

## Схема1




## Схема2




## Схема3




## Схема4




**Условные обозначения на схемах:**

L\R - деталь левой или правой стороны модели
* - наклеить деталь на картон толщиной 0,5 мм
** - наклеить деталь на картон толщиной 1 мм
✂ - в детали необходимо сделать прорезь
◎ - деталь необходимо скрутить в плотный рулон
○ - деталь необходимо скрутить в цилиндр
⊤ - детали необходимо придать правильную форму

**Шаблон Sh1(проволока ∅1,0 мм) М1:1**

**Шаблон Sh2(проволока ∅1,0 мм) М1:1**



При распечатке на листе А4 масштаб модели 1:50

версия 1.0

Логотип World of Tanks и имя World of Tanks© — являются зарегистрированными товарными знаками компании Wargaming.net
© 2009-2016 Wargaming.net Все права защищены

Не для продажи. Модель разработана сайтом WorldOfPaperTanks
Текстуры, иллюстрации, вёрстка – Николай Фёдоров
Минск, 2016

WORLD OF TANKS







**Схема5**

## Советы по сборке

1. Развёртки моделей серии «Бронекоробочка» лучше всего печатать на струйном фотопринтере на листах фотобумаги плотностью **180** грамм/метр$^2$. Некоторые листы требуют печати на более тонкой бумаге **80** грамм/метр$^2$.
2. Прежде чем собирать любую деталь, ознакомьтесь с чертежами и инструкцией. Определите место каждой детали и представьте себе её сборку.
3. Отверстия в деталях делайте прежде, чем вырезать саму деталь.
4. Для склеивания бумажных деталей используйте клей **ПВА.** Для склеивания металлических деталей (например, проволочные профили) и швов «встык» – клей на акриловой основе (**«Момент»**, **«Суперцемент»**).
5. Вырезайте только ту деталь (детали), которая нужна прямо сейчас. Недоклеенные детали складывайте в коробку, а неиспользованные листы в закрытую папку (как вариант). Выбрасывая мусор после работы, внимательно осматривайте бумажные обрезки.
6. Для лучшего сгиба детали необходимо под линейку провести по линии сгиба тупой стороной ножа или зубочисткой, слегка нажимая, чтобы не повредить поверхность бумаги. Лучше это делать с изнаночной стороны детали.
7. Следите за чистотой пальцев и обязательно используйте салфетки для протирания рук, ведь в процессе работы руки могут запачкаться.
8. Цилиндрические детали перед склеиванием наматывайте на круглый предмет подходящего диаметра – это придаст им форму.
9. Перед склейкой необходимо закрасить торцы детали, ведь белые линии обреза портят общий вид модели. Для закраски торцов используйте акварельные краски или гуашь, но лучший результат даст художественная акриловая краска или акрил для моделизма. Подобрав нужный цвет, нанесите краску тонким слоем, затем дайте ей время высохнуть. О фломастерах лучше забыть!
10. Не торопитесь со склейкой. Сначала вырежьте деталь, закрасьте её торцы, дождитесь высыхания краски, сложите её по линиям сгиба. Пристройте деталь к тому месту, где она должна быть, чтобы убедиться, что всё сделано правильно. И только затем берите клей. Не забудьте дать клею высохнуть.

## Корпус

Вырезаем дет.1, предварительно проделав в ней отверстие под ось башни. Сначала склеиваем кормовую часть корпуса, затем размещаем внутри дет.2, как показано на Схеме 1. Доклеиваем верхнюю и переднюю части. Приклеиваем дет.3L*, 3R* и 4L*, 4R*. Вырезаем, сгибаем пополам и склеиваем передние надгусеничные полки – дет.6L и 6R , к передней их части приклеиваем дет. 7L+7aL и 7R+7aR, как показано на Схеме 5. Готовые полки крепим к корпусу. Аналогично поступаем и с задними полками (дет.8L и 8R). Сборка остальных деталей корпуса показана на Схеме 5.

## Ходовая

Вырезаем и наклеиваем на картон картон толщиной 0,5 мм дет.16aR* и 16aL*. С изнаночной стороны приклеиваем к ним дет.16R и 16L. Вырезаем и склеиваем дет.18 . Сгибаем их пополам и склеиваем. Образовавшейся лентой обматываем дет.16 (боковины ходовой), как показано на Схеме 2. Склеиваем катки и размещаем их внутри полученной «ванночки». Сборка катков показана на Схеме 2. Готовую ходовую часть приклеиваем к корпусу в обозначенном месте.

## Башня

Вырезаем и склеиваем дет.26. К нижней её части приклеиваем погон (дет 27* и 28+28a), как показано на Схеме 3. В соответствии со Схемой 4 собираем командирский люк. Вырезаем и склеиваем дет.30, предварительно проделав в ней отверстия под ствол орудия и пулемёта. Затем приклеиваем дет 31**. По шаблонам изготавливаем стволы и размещаем их в маске. К башне приклеиваем дет.29**, а к ней – маску орудия.

Бумажная модель немецкого лёгкого танка **Pz. Kpfw. II Ausf. J** готова!

Все вопросы, связанные со сборкой модели, вы можете задавать в **специальном разделе форума игры World of Tanks**



WARGAMING.NET
LET'S BATTLE

Логотип World of Tanks и имя World of Tanks© — являются зарегистрированными товарными знаками компании Wargaming.net
© 2009-2016 Wargaming.net Все права защищены

Не для продажи. Модель разработана сайтом WorldOfPaperTanks
Текстуры, иллюстрации, вёрстка – Николай Фёдоров
Минск, 2016



**В брошюре «Бронекоробочка» №27 вас ждёт бумажная модель английского среднего танка «Matilda»**